


BREITKEILRIEMEN



Teilnummer (RMA): 3226V585

32	32/16" obere Breite
26	Grad Scheibenwinkel
V	Breitkeilriemenprofil – mit Flexten Zugsträngen
585	58.5" Teilungslänge formverzahnte Konstruktion

Teilnummer (ISO): 36 x 10 (30) x 1200

36	36 mm obere Breite
10	10 mm Riemenstärke
(30)	30° Riemenwinkel
1200	1200 mm Innenlänge

ANWENDUNGEN

Einsatz in Verbindung mit Breitkeilriemen-Scheiben, wo eine genaue Geschwindigkeitskontrolle und ein Maximum an Geschwindigkeitsänderungen verlangt werden. Ideal für Trainingsgeräte, landwirtschaftliche Geräte und Werkzeugmaschinen.

- Trainingsgeräte
- Automobilbau
- Medizinische Geräte
- Antriebs Elemente
- Landwirtschaftliche Geräte
- Werkzeugmaschinen

HAUPTMERKMALE & VORTEILE

- Stabiles Breitkeilriemen-Profil.
- Super starke Flexten-Zugstränge.
- Die neueste Goodyear Technologie mit faserverstärkter Gummimischung.
- Hochleistungsfähig.
- Gefräßte Kantenkonstruktion für genaueste Maßeinhaltung.
- Öl-, Ozon- und Abriebfest.
- Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +75° C.
- Elektrisch leitfähig (ISO 1813).



BREITKEILRIEMEN

BREITKEILRIEMEN RMA

KEILRIEMEN

Riemenreferenz						
1228V255	1922V298	2026V607	2530V575	2926V706	3230V800	4430V930
1422V236	1922V302	2126V309	2530V595	2926V726	3230V1120	4430V950
1422V240	1922V321	2126V365	2530V600	2926V776	3230V1180	4430V970
1422V270	1922V332	2226V307	2530V610	2926V786	3236V369	4430V1000
1422V290	1922V338	2230V266	2530V630	2926V834	3236V389	4430V1030
1422V300	1922V363	2230V273	2530V660	2926V856	3236V432	4430V1060
1422V330	1922V381	2230V275	2530V670	2926V891	3326V478	4430V1090
1422V340	1922V386	2230V285	2530V690	2926V906	3430V424	4430V1120
1422V360	1922V403	2230V326	2530V700	2926V921	3430V476	4430V1150
1422V400	1922V417	2230V375	2530V730	2926V966	3430V493	4430V1180
1422V420	1922V426	2322V329	2530V750	2926V1006	3432V450	4430V1250
1422V440	1922V443	2322V347	2530V790	3030V387	3432V456	4430V1320
1422V460	1922V454	2322V364	2530V840	3226V392	3432V480	4430V1410
1422V466	1922V460	2322V384	2530V850	3226V395	3432V484	4430V1460
1422V470	1922V484	2322V396	2530V890	3226V400	3432V528	4436V525
1422V480	1922V526	2322V421	2530V934	3226V433	3432V534	4436V551
1422V540	1922V544	2322V434	2530V990	3226V439	3630V455	4436V646
1422V600	1922V604	2322V441	2530V1090	3226V450	3636V479	4630V650
1422V660	1922V630	2322V461	2626V369	3226V465	3726V558	4630V663
1422V720	1922V646	2322V481	2626V388	3226V505	3826V465	4630V733
1422V780	1922V666	2322V521	2630V345	3226V514	3830V510	4630V1070
1430V215	1922V686	2322V541	2630V395	3226V545	3830V517	4636V613
1430V315	1922V706	2322V601	2636V332	3226V585	3830V580	4830V602
1430V450	1922V721	2322V621	2822V778	3226V603	3830V587	4830V653
1430V500	1922V726	2322V661	2826V452	3226V650	3836V418	4830V699
1622V270	1922V751	2322V681	2830V337	3226V663	3836V426	4830V730
1622V336	1922V756	2322V701	2830V363	3226V723	3836V654	4830V750
1626V262	1922V806	2322V721	2830V366	3226V783	3836V794	4830V850
1626V290	1922V846	2322V801	2830V367	3226V843	4030V590	4830V970
1626V293	1922V891	2322V826	2830V393	3226V903	4036V541	4830V1070
1626V304	1922V966	2322V846	2830V396	3226V963	4036V574	4836V618
1626V330	1922V1146	2322V886	2830V422	3226V1023	4230V556	4836V655
1626V339	1926V250	2322V921	2830V428	3226V1083	4230V605	4836V670
1626V380	1926V275	2322V1001	2836V343	3230V481	4230V653	4836V710
1626V384	1926V407	2322V1061	2836V350	3230H528	4430V510	4836V800
1626V395	1926V427	2326V310	2836V380	3230H546	4430V530	4836V850
1626V411	1930V366	2326V359	2926V366	3230H553	4430V548	5130V732
1626V428	1930V400	2330V273	2926V400	3230H570	4430V555	5130V787
1626V440	1930V425	2330V338	2926V426	3230H585	4430V560	5228V930
1626V455	1930V431	2426V343	2926V471	3230V600	4430V570	5230V662
1626V513	1930V450	2430V297	2926V477	3230H603	4430V578	5230V734
1626V517	1930V491	2430V302	2926V486	3230H613	4430V600	5230V867
1626V597	1930V500	2430V319	2926V491	3230H620	4430V610	5636V774
1626V604	1930V541	2430V345	2926V521	3230V621	4430V630	5830V756
1626V658	1930V560	2430V379	2926V534	3230HV626	4430V652	5836V737
1626V700	1930V591	2436V331	2926V546	3230V630	4430V660	6236V607
1628V210	1930V600	2526V314	2926V574	3230HV644	4430V750	6236V725
1628V315	1930V641	2528V370	2926V586	3230V670	4430V760	6236V762
1632V210	1930V691	2530V300	2926V606	3230HV685	4430V780	
1822V328	1930V750	2530V335	2926V616	3230HV702	4430V790	
1828V368	1930V991	2530V490	2926V636	3230V710	4430V800	
1922V256	1930V1091	2530V500	2926V646	3230HV723	4430V850	
1922V277	2026V422	2530V530	2926V666	3230V750	4430V900	
1922V282	2026V445	2530V550	2926V686	3230V771	4430V910	

BREITKEILRIEMEN

BREITKEILRIEMEN ISO

Riemen- referenz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Winkel	Innen- länge Li (mm)	Riemen- referenz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Winkel	Innen- länge Li (mm)	Riemen- referenz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Winkel	Innen- länge Li (mm)
13 x 6 x 475	13	6	26°	475	28 x 8 x 1700	28	8	26°	1700	36 x 12 x 1250	36	12	30°	1250
13 x 6 x 500	13	6	26°	500	28 x 8 x 1800	28	8	26°	1800	36 x 12 x 1320	36	12	30°	1320
13 x 6 x 525	13	6	26°	525	28 x 8 x 1900	28	8	26°	1900	36 x 12 x 1400	36	12	30°	1400
13 x 6 x 550	13	6	26°	550	28 x 8 x 2120	28	8	26°	2120	36 x 12 x 1500	36	12	30°	1500
13 x 6 x 600	13	6	26°	600	28 x 10 x 650	28	10	26°	650	36 x 12 x 1800	36	12	30°	1800
13 x 6 x 700	13	6	26°	700	28 x 10 x 700	28	10	26°	700	36 x 12 x 1900	36	12	30°	1900
13 x 6 x 800	13	6	26°	800	28 x 10 x 750	28	10	26°	750	36 x 12 x 2000	36	12	30°	2000
13 x 6 x 850	13	6	26°	850	28 x 10 x 800	28	10	26°	800	36 x 12 x 2360	36	12	30°	2360
13 x 6 x 900	13	6	26°	900	28 x 10 x 850	28	10	26°	850	46 x 12 x 850	46	12	30°	850
13 x 6 x 950	13	6	26°	950	28 x 10 x 900	28	10	26°	900	46 x 12 x 900	46	12	30°	900
13 x 6 x 1120	13	6	26°	1120	28 x 10 x 950	28	10	26°	950	46 x 12 x 950	46	12	30°	950
13 x 6 x 1180	13	6	26°	1180	28 x 10 x 1000	28	10	26°	1000	46 x 12 x 1000	46	12	30°	1000
13 x 6 x 1250	13	6	26°	1250	28 x 10 x 1060	28	10	26°	1060	46 x 12 x 1060	46	12	30°	1060
13 x 6 x 1500	13	6	26°	1500	28 x 10 x 1120	28	10	26°	1120	46 x 12 x 1120	46	12	30°	1120
22 x 8 x 500	22	8	26°	500	28 x 10 x 1180	28	10	26°	1180	46 x 12 x 1180	46	12	30°	1180
22 x 8 x 525	22	8	26°	525	28 x 10 x 1200	28	10	26°	1200	46 x 12 x 1200	46	12	30°	1200
22 x 8 x 550	22	8	26°	550	28 x 10 x 1250	28	10	26°	1250	46 x 12 x 1250	46	12	30°	1250
22 x 8 x 575	22	8	26°	575	28 x 10 x 1320	28	10	26°	1320	46 x 12 x 1320	46	12	30°	1320
22 x 8 x 600	22	8	26°	600	28 x 10 x 1400	28	10	26°	1400	46 x 12 x 1400	46	12	30°	1400
22 x 8 x 625	22	8	26°	625	28 x 10 x 1500	28	10	26°	1500	46 x 12 x 1500	46	12	30°	1500
22 x 8 x 650	22	8	26°	650	28 x 10 x 1600	28	10	26°	1600	46 x 12 x 1600	46	12	30°	1600
22 x 8 x 675	22	8	26°	675	28 x 10 x 1700	28	10	26°	1700	46 x 12 x 1700	46	12	30°	1700
22 x 8 x 700	22	8	26°	700	28 x 10 x 1900	28	10	26°	1900	46 x 12 x 1800	46	12	30°	1800
22 x 8 x 725	22	8	26°	725	28 x 10 x 2000	28	10	26°	2000	46 x 12 x 1900	46	12	30°	1900
22 x 8 x 750	22	8	26°	750	36 x 10 x 600	36	10	30°	600	46 x 12 x 2000	46	12	30°	2000
22 x 8 x 775	22	8	26°	775	36 x 10 x 650	36	10	30°	650	46 x 12 x 2120	46	12	30°	2120
22 x 8 x 800	22	8	26°	800	36 x 10 x 675	36	10	30°	675	46 x 12 x 2240	46	12	30°	2240
22 x 8 x 850	22	8	26°	850	36 x 10 x 700	36	10	30°	700	46 x 13 x 1175	46	13	30°	1175
22 x 8 x 900	22	8	26°	900	36 x 10 x 725	36	10	30°	725	46 x 13 x 1395	46	13	30°	1395
22 x 8 x 950	22	8	26°	950	36 x 10 x 750	36	10	30°	750	46 x 13 x 1400	46	13	30°	1400
22 x 8 x 1000	22	8	26°	1000	36 x 10 x 775	36	10	30°	775	46 x 13 x 1495	46	13	30°	1495
22 x 8 x 1060	22	8	26°	1060	36 x 10 x 800	36	10	30°	800	46 x 14 x 1120	46	14	30°	1120
22 x 8 x 1120	22	8	26°	1120	36 x 10 x 850	36	10	30°	850	46 x 14 x 1180	46	14	30°	1180
22 x 8 x 1180	22	8	26°	1180	36 x 10 x 900	36	10	30°	900	46 x 14 x 1200	46	14	30°	1200
22 x 8 x 1200	22	8	26°	1200	36 x 10 x 950	36	10	30°	950	46 x 14 x 1250	46	14	30°	1250
22 x 8 x 1250	22	8	26°	1250	36 x 10 x 1000	36	10	30°	1000	46 x 14 x 1400	46	14	30°	1400
22 x 8 x 1320	22	8	26°	1320	36 x 10 x 1060	36	10	30°	1060	46 x 14 x 1500	46	14	30°	1500
22 x 8 x 1400	22	8	26°	1400	36 x 10 x 1120	36	10	30°	1120	46 x 14 x 1600	46	14	30°	1600
22 x 8 x 1500	22	8	26°	1500	36 x 10 x 1180	36	10	30°	1180	46 x 14 x 1700	46	14	30°	1700
28 x 8 x 525	28	8	26°	525	36 x 10 x 1250	36	10	30°	1250	46 x 14 x 1900	46	14	30°	1900
28 x 8 x 550	28	8	26°	550	36 x 10 x 1320	36	10	30°	1320	46 x 14 x 2000	46	14	30°	2000
28 x 8 x 600	28	8	26°	600	36 x 10 x 1400	36	10	30°	1400	46 x 14 x 2360	46	14	30°	2360
28 x 8 x 625	28	8	26°	625	36 x 10 x 1500	36	10	30°	1500	46 x 14 x 2500	46	14	30°	2500
28 x 8 x 650	28	8	26°	650	36 x 10 x 1600	36	10	30°	1600	54 x 16 x 1250	54	16	30°	1250
28 x 8 x 675	28	8	26°	675	36 x 10 x 1700	36	10	30°	1700	54 x 16 x 1320	54	16	30°	1320
28 x 8 x 700	28	8	26°	700	36 x 10 x 1800	36	10	30°	1800	54 x 16 x 1400	54	16	30°	1400
28 x 8 x 725	28	8	26°	725	36 x 10 x 1900	36	10	30°	1900	54 x 16 x 1500	54	16	30°	1500
28 x 8 x 750	28	8	26°	750	36 x 10 x 2000	36	10	30°	2000	54 x 16 x 1700	54	16	30°	1700
28 x 8 x 800	28	8	26°	800	36 x 10 x 2120	36	10	30°	2120	54 x 16 x 1800	54	16	30°	1800
28 x 8 x 850	28	8	26°	850	36 x 10 x 2240	36	10	30°	2240	54 x 16 x 1900	54	16	30°	1900
28 x 8 x 900	28	8	26°	900	36 x 12 x 600	36	12	30°	600	54 x 16 x 2000	54	16	30°	2000
28 x 8 x 950	28	8	26°	950	36 x 12 x 625	36	12	30°	625	54 x 16 x 2120	54	16	30°	2120
28 x 8 x 1000	28	8	26°	1000	36 x 12 x 650	36	12	30°	650	54 x 16 x 2240	54	16	30°	2240
28 x 8 x 1060	28	8	26°	1060	36 x 12 x 725	36	12	30°	725	54 x 16 x 2360	54	16	30°	2360
28 x 8 x 1120	28	8	26°	1120	36 x 12 x 750	36	12	30°	750	70 x 20 x 1400	70	20	30°	1400
28 x 8 x 1180	28	8	26°	1180	36 x 12 x 800	36	12	30°	800	70 x 20 x 1500	70	20	30°	1500
28 x 8 x 1250	28	8	26°	1250	36 x 12 x 850	36	12	30°	850	70 x 20 x 2000	70	20	30°	2000
28 x 8 x 1320	28	8	26°	1320	36 x 12 x 900	36	12	30°	900	70 x 20 x 2120	70	20	30°	2120
28 x 8 x 1400	28	8	26°	1400	36 x 12 x 950	36	12	30°	950	70 x 20 x 2240	70	20	30°	2240
28 x 8 x 1500	28	8	26°	1500	36 x 12 x 1000	36	12	30°	1000					
28 x 8 x 1600	28	8	26°	1600	36 x 12 x 1060	36	12	30°	1060					