

Dimensions des poulies dentées, pas en pouces - moyeu amovible SER-SIT®


Types L - H - XH




Désignation	PBD 40 L 050
Poulies dentées, pas en pouces - moyeu amovible	
Nombre de dents	
Pas	
Largeur de la courroie en pouces x 100	

PBD ... L050


Code	Nb de dents	Type	Moyeu amovible SER-SIT®	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flasque	Matière
PBD18L050	18	2	1108	60,0	54,57	53,81	-	47,0	19,0	22,0	3,0	avec flasque	fonte
PBD19L050	19	2	1108	64,0	57,61	56,84	-	47,0	19,0	22,0	3,0		
PBD20L050	20	2	1108	66,5	60,64	59,88	-	48,0	19,0	22,0	3,0		
PBD21L050	21	2	1108	70,0	63,67	62,91	-	48,0	19,0	22,0	3,0		
PBD22L050	22	2	1108	75,0	68,70	65,94	-	51,0	19,0	22,0	3,0		
PBD23L050	23	2	1108	79,0	69,73	68,97	-	51,0	19,0	22,0	3,0		
PBD24L050	24	2	1108	79,0	72,77	72,01	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD25L050	25	2	1108	82,5	75,80	75,04	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD26L050	26	2	1108	86,0	78,83	78,07	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD27L050	27	2	1108	86,0	81,86	81,10	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD28L050	28	2	1108	91,0	84,89	84,13	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD29L050	29	2	1108	94,0	87,93	87,16	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD30L050	30	2	1108	97,0	90,96	90,20	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD32L050	32	2	1108	102,0	97,02	96,26	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD33L050	33	2	1108	106,0	100,05	99,29	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD34L050	34	2	1108	112,0	103,08	103,32	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD35L050	35	9	1108	112,0	106,12	105,35	84,0	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD36L050	36	9	1108	115,0	109,15	108,39	84,0	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD40L050	40	2	1610	128,0	121,28	120,52	-	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD41L050	41	2	1610	128,0	124,31	123,55	-	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD42L050	42	9	1610	142,0	127,34	126,58	110,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD44L050	44	9	1610	142,0	133,40	132,64	110,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD45L050	45	9	1610	142,0	136,44	135,67	118,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD47L050	47	9	1610	150,0	142,50	141,74	126,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD48L050	48	9	1610	150,0	145,53	144,77	126,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD49L050	49	9A	1610	-	148,56	147,80	132,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD50L050	50	9A	1610	-	151,60	150,83	132,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD52L050	52	9A	1610	-	157,66	156,90	138,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD56L050	56	9A	1610	-	169,79	169,02	152,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD57L050	57	9A	1610	-	172,82	172,06	152,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD60L050	60	11A	1610	-	181,91	181,15	162,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD65L050	65	11B	1610	-	197,07	196,31	178,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD66L050	66	11B	1610	-	200,11	199,34	178,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD72L050	72	11B	1610	-	218,30	217,54	199,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD84L050	84	11B	1610	-	254,68	253,92	235,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD90L050	90	11B	1610	-	272,87	272,11	253,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD96L050	96	11B	2012	-	291,06	290,30	270,0	110,0	19,0	32,0	6,5		
PBD120L050	120	11B	2012	-	363,07	344,00	344,0	110,0	19,0	32,0	6,5		




2




9



9A



11A



11B